

TH Core Mineral

ขนาดรับประทาน : รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร.

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ: ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

แคลเซียมคาร์บอเนต (85 มิลลิกรัม แคลเซียม)	229.730 มก.	โพแทสเซียมไฮโอไดด์ วิธ (2% ไฮโอติน)	6.250 มก.
เกลือนแคลเซียมของกรดซัลฟิวริก (35 มิลลิกรัม แคลเซียม)	167.900 มก.	(125 ไมโครกรัม ไฮโอติน)	
เกลือนแมกนีเซียมของกรดซัลฟิวริก (21.26 มิลลิกรัม แมกนีเซียม)	187.500 มก.	แมกนีเซียสกลูโคเนตไดไฮเดรต (0.525 มิลลิกรัม แมกนีเซียส)	4.586 มก.
แมกนีเซียมคาร์บอเนต (51 มิลลิกรัม แมกนีเซียม)	177.083 มก.	คอปเปอร์กลูโคเนต (0.5 มิลลิกรัม ทองแดง)	3.571 มก.
แอล-ซีเทอีนโมโนไฮดรอลอไรด์ ซิลิเนียมบีส์ (0.055 มิลลิกรัม ซิลิเนียม)	40.000 มก.	โครเมียมไพคลิโคทีน (75 ไมโครกรัม โครเมียม)	0.603 มก.
ซิงก์ซีเทรต ไดไฮเดรต (5.0 มิลลิกรัม ซิงก์)	25.000 มก.	โพลีฟอสเฟต (24.92 ไมโครกรัม โพลีฟอสเฟต)	0.152 มก.
ไบรอนอะมีโนแอซิดซิลิเกต (5% ไบรอน) (0.75 มิลลิกรัม ไบรอน)	15.625 มก.		

สารเพิ่มปริมาณ (INS460(i)), สารให้ความข้นเหนียว (INS463, INS468)

สารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (INS304), สารป้องกันการจับเป็นก้อน (INS551, INS552)

อิมัลซิไฟเออร์ (INS322(i)), สารทำให้คงตัว (INS412), แต่งรสธรรมชาติ

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้สาร : มีแลคตินจากถั่วเหลือง

คำเตือน เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

น้ำหนักสุทธิ 119.787 กรัม

ผลิตโดย: บริษัท บูซานา เฮลท์ ไซแอนซ์ อิงค์, บุกาห์, ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำเข้าโดย: บริษัท บูซานา เฮลท์ ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 บุณิต 1-4 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ: โปรดดูได้ข้าง

102.280802 LB.000915

10-3-22154-1-0018



TH Vita-Antioxidant

ขนาดรับประทาน : รับประทานวันละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ: ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

กรดแอสคอร์บิก (30.99 มิลลิกรัม วิตามินซี)	34.444 มก.	โนเอซิน	10.000 มก.
แอส-แอสคอร์บิล 6-เพลมิตเทต (9 มิลลิกรัม วิตามินซี)	21.190 มก.	ฟีลโลควิโนน 1% (80 ไมโครกรัม วิตามิน เค)	8.000 มก.
แคลเซียม-แอส-แอสคอร์บेट (16.04 มิลลิกรัม วิตามินซี)	20.021 มก.	ไบโอติน 1% (75 ไมโครกรัม ไบโอติน)	7.500 มก.
มิทิลไฮโดรฟลาวอ 30% (4.47 IU วิตามินอี)	10.000 มก.	ดี-แพนโทเทนิค, แคลเซียม (5.9 มิลลิกรัม กรดแพนโทเทนิค)	6.521 มก.
ดี-แอลฟา-โทเคเฟอร์รอลแอซิดซัคซิเนต (10.4 IU วิตามินอี)	8.595 มก.	โคเ็นไซม์ บีทเวน สตูท 5% (150 ไมโครกรัม สตูท)	4.000 มก.
เบต้า-แคโรทีน 20% (1849.9 IU วิตามินเอ)	16.666 มก.	ไลโคปีน 10% (250 ไมโครกรัม ไลโคปีน)	2.500 มก.
เรทีนอลแอซิด (700 IU วิตามินเอ)	2.154 มก.	ไพร็อกซินไฮดรอลอไรด์ (1.6 มิลลิกรัม วิตามิน บี 6)	2.020 มก.
โคลีน ไบทาไรเทรต (75 มิลลิกรัม โคลีน)	75.988 มก.	คอลเลคซิฟลาวอ (200 IU วิตามิน ดี 3)	2.000 มก.
อินูซิทอล	32.990 มก.	กรดฟลิค 10% (200 ไมโครกรัม ฟอสเฟต)	2.000 มก.
สารสกัดชิตัส	28.571 มก.	ไวโพลารีน 98% (1.7 มิลลิกรัม วิตามิน บี 2)	1.700 มก.
กรดแอลฟาไลโปอิก	25.000 มก.	ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ (1.19 มิลลิกรัม วิตามิน บี 1)	1.515 มก.
สารสกัดจากชาเขียว	18.056 มก.	ไซบาโนไกลอสลามีน 1% (2 ไมโครกรัม วิตามิน บี 12)	0.200 มก.
รูติน	17.500 มก.		
เคอซีติน ไดไฮเดรต 95% (9.99 มิลลิกรัม เคอซีติน)	10.526 มก.		

สารเพิ่มปริมาณ (INS460(i)), สารทำให้คงตัว (INS468, INS412), สารป้องกันการจับเป็นก้อน (INS551),

อิมัลซิไฟเออร์ (INS322(i))

แต่งรสธรรมชาติ

คำเตือน เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง

ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

น้ำหนักสุทธิ 91.20 กรัม

ผลิตโดย: บริษัท บูซานา เฮลท์ ไซแอนซ์ อิงค์, บุกาห์, ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำเข้าโดย: บริษัท บูซานา เฮลท์ ไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 บุณิต 1-4 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ: โปรดดูได้ข้าง

10-3-22154-5-0004

103.280802 LB.000914

SPT Life Ltd., Part.,

@ibuyubuys

095-787-9939

ibuyubuys@usana.com

www.ibuyubuys.com